

FOGGY: Aktiver Einbruchschutz durch Nebeltechnik

Schützt Sie, Ihr Eigentum und Ihre Privatsphäre

bis zu
750 m³
in 60 Sekunden



ANBINDUNG

Funk & Draht

FÖRDERBAR

durch KfW

ZERTIFIZIERT

EN 50131-8

GARANTIE

3 Jahre

MY AVS ALARM

 App fähig

AKTIVER EINBRUCHSCHUTZ

Vernebelungstechnik: Aktiver Einbruchschutz

Für einen aktiven Einbruchschutz gibt es keine universelle Lösung. Sicherheitskonzepte müssen immer auf das Objekt zugeschnitten werden. AVS fügt dem Werkzeugkoffer an Schutzmöglichkeiten nun eine aktive Komponente hinzu. Denn Alarmsysteme und Sicherheitstechnik sind passive

Schutzelemente. Es wird verriegelt, detektiert, signalisiert und gemeldet. Bislang fehlte die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen eingreifen zu können und somit Straftaten zu verhindern und Personen oder Besitz unmittelbar zu schützen.

Tatsächlich ins Geschehen eingreifen

Der Ansatz ist hier ein System, das Täter zur Flucht zwingt. Erreicht wird dies durch einen sogenannten Schutznebel. Nach Aktivierung kommt es zu einem immensen Nebelausstoß. Innerhalb von wenigen Sekunden ist durch die primäre Reichweite ein großer Teil des Bereiches vernebelt. Durch

fortgesetztes Ausblasen und der Verteilung im Raum ist schon bald keine Orientierung mehr möglich. Zu diesem Zeitpunkt hat der Täter wahrscheinlich schon die Flucht ergriffen. Mit der Vernebelung verbunden ist ein zischendes, hochfrequentes Geräusch, das durch die Verdampfung des Fluids entsteht.

Mögliche Einsatzbereiche

Haus & Wohnen



Einzelhandel



Elektrohandel



Spiele & Wetten



Tankstellen



Juweliere



Der Einsatz von Schutznebel führt zur Flucht oder Desorientierung. So können Personen und Werte aktiv geschützt werden.

Vernebelungstechnik kompakt

- ✓ Was man nicht sieht, kann man nicht stehlen
- ✓ Täter werden zur Flucht gezwungen
- ✓ Innerhalb des Nebels droht Orientierungsverlust
- ✓ Nebel ist gesundheitlich völlig unbedenklich
- ✓ Er ist frei von unangenehmen Gerüchen
- ✓ Einsatz im Lebensmittelbereich zulässig
- ✓ Verschwindet rückstandslos ohne Ablagerungen
- ✓ Flexibel, manuell oder automatisch aktivierbar
- ✓ Bis zu 50 Aktivierungen ohne Tank austausch



Modellvergleich

	FOGGY 30	FOGGY 50
Max. Volumen	300 m ³	750 m ³
Tankinhalt	1,0 Liter	1,5 Liter
Auslösungen	50 bei 10 Sek. 16 bei 30 Sek.	35 bei 20 Sek. 11 bei 60 Sek.
Gewicht	15 kg	22 kg
Tauschdüsen	4 Varianten	
Auslösung	Funk-Fernbedienung, Schalteingänge, GSM	
Ausgänge	Sabotage, Tankinhalt, Technik	
Statusanzeige	LED & 7-Segment	
Ereignisspeicher	1.000 Einträge	
Notstrom	vorhanden, max. 1 Stunde	
Zertifikat	EN 50131-8	



Planung, Inbetriebnahme, Einweisung

Die Planung und Montage der Systeme muss mit Sorgfalt durchgeführt werden. Beispielsweise soll dem Täter die Möglichkeit der Flucht nicht genommen werden. Speziell im Geschäftsbetrieb gilt es, das Personal eingehend zu schulen und Verhaltensregeln aufzustellen.

AVS Alarmsysteme hat zwei Schutznebel-Anlagen in jeweils drei Farben mit einem Vernebelungsvolumen von bis zu 1.900 m³ im Programm. Für größere Volumina können mehrere Systeme installiert werden. Mit den vier verfügbaren Düsen kann der Nebelausstoß auf die Räumlichkeiten angepasst werden. Auch eine Notstromversorgung ist vorhanden.



Ihr AVS-Händler vor Ort